

Kúpna zmluva

Uzavretá podľa § 409 a príslušných ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/1991
Zb. v znení neskorších predpisov

I.

Zmluvné strany

1.1. Kupujúci:

**Súkromná stredná odborná škola - Magán
Szakközépiskola**

Sídlo: L. Novomeského 2070, 979 01 Rimavská Sobota
Zastúpený: Mgr. Gizela Kubačková, riaditeľka
Mobil: +421 907 440 749
E-mail: rsobota@ssosrs.eu
IČO: 42 395 968
DIČ: 2120117296
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK66 0900 000000 5076952625

1.2 Predávajúci:

ROAX s.r.o.

Sídlo: Roľnícka 501, 941 23 Andovce
Zastúpený: Mgr. Balázs Alaksza, konateľ
Telefón: +421 915 777 742
E-mail: info@roax.sk
IČO: 44 526 075
DIČ: 2022738850
IČ DPH: SK2022738850
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK91 0900 0000 0051 2494 4962

Článok II.

Predmet plnenia zmluvy

Predmetom zmluvy je nákup vybavenia pre zvýšenie kvality odborného výcviku žiakov dvoch učební v nasledovnom zložení:

Názov	Počet kusov
Učebňa 1	
Sporák plynový 6-horákový s plynovou rúrou	1
Fritéza elektrická	1
Pracovný stôl nerezový	1
Podstavec nerezový pod pracovný stôl s dvierkami	1
Plynová grilovacia doska	1
Podstavec nerezový pod grilovacia dosku s dvierkami	1

Odsávač pár závesný	1
Motor pre odsávač pár	2
Regulátor, riadiaca jednotka	1
Potrubie s tukovým filtrom + mont. materiál	1
Chladnička podpultová biela	2
Pracovný stôl nerezový s drezom z pravej strany	1
Pracovný stôl nerezový s drezom z ľavej strany a policou	1
Pracovný stôl nerezový s dvomi zásuvkami a policou	1
Polica nerezová 1-podlažná	1
Pracovný stôl nerezový s dvomi policami	1
Polica nerezová 1-podlažná	1
Regál nerezový 4-policový	1
Konvektomat elektrický	1
Podstavec pod konvektomat nerezový s jednou policou	1
Zmäkčovač vody manuálny dvojkohútový	1
Príslušenstvo konvektomatu GN nádoby a plechy	SET
Krájač zeleniny s diskami a s podstavcom	1
Pracovný stôl nerezový s drezom z ľavej strany	1
Sous-vide	1
Učebňa 2	
Sporák kombinovaný 6-horákový s elektrickou rúrou	1
Fritéza elektrická	1
Pracovný stôl nerezový montovateľný do bloku	1
Podstavec pod pracovný stôl nerezový s dvierkami	1
Plynová grilovacia doska	1
Podstavec pod grilovacia dosku nerezový	1
Odsávač pár závesný nerezový s osvetlením	1
Motor pre odsávač pár	2
Regulátor, riadiaca jednotka	1
Potrubie s tukovým filtrom + mont. materiál	1
Chladnička podpultová biela	2
Pracovný stôl nerezový s drezom z pravej strany	1
Pracovný stôl nerezový s drezom z ľavej strany a policou	1
Pracovný stôl nerezový s dvomi zásuvkami a policou	1
Polica nerezová 1-podlažná	1
Pracovný stôl nerezový s dvomi policami	1
Polica nerezová 1-podlažná	1
Regál nerezový 4-policový	1
Konvektomat elektrický	1
Podstavec pod konvektomat nerezový s jednou policou	1
Zmäkčovač vody manuálny dvojkohútový	1
Príslušenstvo konvektomatu GN nádoby a plechy	SET
Pracovný stôl nerezový s drezom z ľavej strany a policou	1

Prostredníctvom predmetných zariadení budú vytvorené dva „kuchynské ostrovy“ v dvoch odborných učebniach.

Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet tejto zmluvy v predpísanom množstve a podľa požadovanej špecifikácie, ktorá je bližšie uvedená v prílohe 1 Formulár cenovej ponuky a v štandardnej kvalite zodpovedajúcej všetkým technickým normám SR. Kupujúci sa zaväzuje

tento predmet zmluvy prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu podľa článku IV. Kupujúci sa zaväzuje spolupôsobiť s predávajúcim.

Článok III.

Zmluvné podmienky

- 3.1. Miesto plnenia zmluvy: L. Novomeského 2070, 979 01 Rimavská Sobota, okres Rimavská Sobota
- 3.2. Čas/lehota plnenia zmluvy: max. do 60 pracovných dní odo dňa účinnosti kúpnej Zmluvy.
- 3.3. Na predmet zmluvy sa vzťahuje záruka 24 mesiacov.
- 3.4. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu zmluvy dňom jeho prevzatia a podpísaním preberacieho protokolu alebo dodacieho listu.
- 3.5. Pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy dohodli zmluvné strany nasledovné zmluvné pokuty:
 - Za omeškanie predávajúceho s dodaním predmetu zmluvy je kupujúci oprávnený žiadať pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty predmetu zmluvy za každý deň z omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok kupujúceho na prípadnú náhradu škody.
 - Za omeškanie kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny má predávajúci nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej ceny za každý deň omeškania.

Článok IV.

Zmluvná cena a platobné podmienky

- 4.1. Zmluvné strany dohodli cenu za predmet zmluvy vo výške:

Cena bez DPH:	40 685,00 eur
DPH 20%:	8 137,00 eur
Cena s DPH:	48 822,00 eur

slovom: štyridsaťosemtisícosemstodvadsaťdva eur
- 4.2 Kúpnu cenu za tovar sa kupujúci zaväzuje zaplatiť predávajúcemu za jednotlivé čiastkové plnenia tejto zmluvy na základe faktúr riadne vystavených predávajúcim a doručených kupujúcemu. Predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru v dvoch splátkach nasledovne:
 - 30 % po potvrdení objednávky
 - 70 % pri dodaní tovaru
- 4.3 Splatnosť faktúry je 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu. Úhrada faktúr bude vykonaná prednostne bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uvedený na faktúre.
- 4.4 Podkladom pre úhradu za dodanie tovaru bude faktúra vystavená predávajúcim. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu a špecifikáciu ceny. Súčasťou faktúry musí byť dodací list alebo preberací protokol.
- 4.5 Predávajúci bude vo faktúre účtovať DPH podľa právnych predpisov.
- 4.6 Faktúra musí mať všetky náležitosti v zmysle platnej legislatívy a musí byť podpísaná zodpovednou osobou.

Článok V.

Ostatné ustanovenia

- 5.1 Vzájomné vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy, pokiaľ nie sú upravené touto zmluvou sa riadia Obchodným zákonníkom Slovenskej republiky a všeobecne právnymi predpismi.
- 5.2 Každá Zmluvná strana je povinná oznámiť druhej Zmluvnej strane každú zmenu svojho sídla do troch pracovných dní odo dňa kedy zmena nastala.
- 5.3 Zmeny alebo doplnky k tejto zmluve môžu byť uskutočnené len písomnou formou ako dodatok k tejto zmluve.
- 5.4 ~~Dodávateľ je povinný strieť výkon kontroly /audit/ overovania súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti predmetnej Zmluvy o poskytnutí regionálneho príspevku vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR oprávnenými osobami, v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.~~

Článok VI.

Záverečné ustanovenia

- 6.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni obdržania kladného stanoviska ku kontrole verejného obstarávania poskytovateľom finančných prostriedkov.
- 6.2 Túto zmluvu je možné meniť iba na základe dohody oboch zmluvných strán formou písomného číslovaného dodatku podpísaného obidvoma zmluvnými stranami.
- 6.3 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré táto zmluva výslovne neupravuje, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- 6.4 Zmluva je podpísaná v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
- 6.5 Zmluvné strany vyhlasujú a potvrdzujú, že súhlasia s obsahom zmluvy, že táto zmluva vyjadruje ich skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu a že túto zmluvu neuzavreli ani v tíesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak toho zmluvné strany túto zmluvu vlastnoručne podpisujú.
- 6.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: **Príloha č. 1 Formulár cenovej ponuky.**

V Rimavskej Sobote, dňa 1.02.2021

Kupujúci

Súkromná stredná odborná škola
Magyar Czékászky Iskola
.....
[redacted] 2070
[redacted] Rimavsoba

Mgr. Gizela Kubačková
Riaditeľka

Predávajúci



ROAX s.r.o.
Roinicka 501
941 23 Andovce
ICO: 44 526 075
[redacted] 022738850

Mgr. Balázs Alaksza
Konateľ





Príloha č. Formulár cenovej ponuky








Položka/technický popis	Jednotková cena bez DPH v EUR	Počet jednotiek	Cena celkom bez DPH v EUR
Učebňa č.1			
Sporák plynový 6-horákový s plynovou rúrou GN 2/1, konštrukcia z nerezovej ocele, regulácia teploty rúry: 100-300°C, zapalovanie pilotným plameňom, liatinové rošty horákov, rozmer min.1200x700x850 mm, plynový výkon: 35 kW	1 778,00 €	1	1 778,00 €
Fritéza elektrická max. 2x3 lit., konštrukcia z nerezovej ocele, plynulá regulácia teploty 30-200 °C,			
bezpečnostný termostat, vyberateľné telesá vo vani, vyberateľná vaňa, možnosť umiestnenia na podstavec, rozmer max. 350x630x300 mm, 6 kW/ 230V	317,00 €	1	317,00 €
Pracovný stôl nerezový montovateľný do bloku, nohy výškovo nastaviteľné, možnosť umiestnenia na podstavec, rozmer max. 400x630x300 mm	209,00 €	1	209,00 €
Podstavec nerezový pod pracovný stôl s dvierkami, montovateľný do bloku, nohy výškovo nastaviteľné, rozmer max. 800x630x550 mm	289,00 €	1	289,00 €
Plynová grilovacia doska, konštrukcia z nerezovej ocele, plynulá regulácia teploty, piezo zapalovanie, zásuvka na odkvapkávajúci tuk, prevedenie dosky ½ hladká ½ ryhovaná, hrúbka dosky min.10mm, možnosť umiestnenia na podstavec, rozmer max. 400x630x300 mm, plynový výkon: 5 kW	467,00 €	1	467,00 €
Podstavec nerezový pod grilovacu dosku s dvierkami, montovateľný do bloku, nohy výškovo nastaviteľné, rozmer max. 400x630x550 mm	210,00 €	1	210,00 €
Odsávač pár závesný nerezový s osvetlením, tvar obdĺžnik, rozmer min. 3400x1000x450 mm	2 890,00 €	1	2 890,00 €
Motor pre odsávač pár	559,00 €	2	1 118,00 €
Regulátor, riadiaca jednotka	427,00 €	1	427,00 €
Potrubié s tukovým filtrom + mont. materiál (rúry, kolena, skrutky, karabinky, hmoždiny)	469,00 €	1	469,00 €
Chladnička podpultová biela, max. objem 200L, spôsob chladenia: ventilované, teplotný rozsah: 0°C až +8 °C, rozmer min. 600x590x850 mm, 0,15kW/230V	330,00 €	2	660,00 €
Pracovný stôl nerezový s drezom z pravej strany, rozmer drezu: min. 500x500x300 mm, nohy výškovo nastaviteľné, rozmer min.1600x700x850 mm	395,00 €	1	395,00 €
Pracovný stôl nerezový s drezom z ľavej strany a policou, rozmer drezu: min. 500x500x300 mm, nohy výškovo nastaviteľné, rozmer min. 1400x700x850 mm	430,00 €	1	430,00 €
Pracovný stôl nerezový s dvomi zásuvkami a policou, nohy výškovo nastaviteľné, rozmer min. 1400x700x850 mm	470,00 €	1	470,00 €
Polica nerezová 1-podlažná, rozmer min. 1000x300 mm	64,00 €	1	64,00 €
Pracovný stôl nerezový s dvomi policami, nohy výškovo nastaviteľné, rozmer min.1400x700x850 mm	311,00 €	1	311,00 €
Polica nerezová 1-podlažná, rozmer min. 1200x300 mm	136,00 €	1	136,00 €
Regál nerezový 4-policový (police mriežkové), rozmer min.1070x460x1600 mm	269,00 €	1	269,00 €








Konvektomat elektrický, konštrukcia z nerezovej ocele, kapacita:10xGN 2/1, celonerezové prevedenie, Mechanické ovládanie doby pečenia, mechanické ovládanie teploty priestoru, suchý režim pečenia, kombinovaný režim pečenia a dusenia, informácie teplôt a prevádzky digitálne, samostatné ovládanie osvetlenia priestoru, taktovanie ventilátora, dvojité poistenie otvárania dverí, rozmer max. 1100x930x1057 mm, 21 kW/ 400V	5 864,50 €	1	5 864,50 €
Podstavec pod konvektomat nerezový s jednou policou, nohy výškovo nastaviteľné, rozmer max. 1050x720x600 mm,	152,00 €	1	152,00 €
Zmäkčovač vody manuálny dvojkohútový, rozmer: 190x515mm (priem x v) , objem: 12 l vstupná teplota vody 8 - 25°C max. odporúčaný prietok: 500 l/h	63,00 €	1	63,00 €
Príslušenstvo konvektomatu GN nádoby a plechy	898,00 €	SET	898,00 €
Krájač zeleniny s diskami a s podstavcom, konštrukcia z nerezovej ocele , automatické štart-stop, otvor pre dlhú zeleninu s tlačným kolíkom základné príslušenstvo: 3 mm -7 mm strúhacie , 4 mm-10 mm plátkovacie , 4 x 5 slížkovacie prevedenie s podstavcom	977,00 €	1	977,00 €
Pracovný stôl nerezový s drezom z ľavej strany a policou, rozmer drezu: min. 500x500x300 mm, nohy výškovo nastaviteľné, rozmer min. 1600x700x850 mm	478,00 €	1	478,00 €
Učebňa č.2			
Sporák kombinovaný 6-horákový s elektrickou rúrou GN 2/1, konštrukcia z nerezovej ocele, regulácia teploty rúry: 50-300°C, zapalovanie pilotným plameňom, liatinové rošty horákov, rozmer min.1200x700x850 mm, plynový výkon: 30 kW, elektrický výkon: 5kW/400V	1 880,00 €	1	1 880,00 €
Fritéza elektrická max. 2x3 lit. , konštrukcia z nerezovej ocele , plynulá regulácia teploty 30-200 °C, bezpečnostný termostat, vyberateľné telesá vo vani , vyberateľná vaňa , možnosť umiestnenia na podstavec , rozmer max. 350x630x300 mm, 6 kW / 230V	317,00 €	1	317,00 €
Pracovný stôl nerezový montovateľný do bloku, nohy výškovo nastaviteľné, možnosť umiestnenia na podstavec, rozmer max. 400x630x300 mm	209,00 €	1	209,00 €
Podstavec pod pracovný stôl nerezový s dvierkami, montovateľný do bloku, nohy výškovo nastaviteľné, rozmer max. 800x630x550 mm	289,00 €	1	289,00 €
Plynová grilovacia doska, konštrukcia z nerezovej ocele, plynulá regulácia teploty, piezo zapalovanie, zásuvka na odkvapávajúci tuk, prevedenie dosky ½ hladká ½ ryhovaná, hrúbka dosky min.10mm, možnosť umiestnenia na podstavec, rozmer max. 400x630x300 mm, plynový výkon: 5 kW	467,00 €	1	467,00 €
Podstavec pod grilovacu dosku nerezový s dvierkami, montovateľný do bloku, nohy výškovo nastaviteľné, rozmer max. 400x630x550 mm	210,00 €	1	210,00 €
Odsávač pár závesný nerezový s osvetlením, tvar obdĺžnik, rozmer min. 3400x1000x450 mm	2 890,00 €	1	2 890,00 €








Motor pre odsávač pár	559,00 €	2	1 118,00 €
Regulátor, riadiaca jednotka	427,00 €	1	427,00 €
Potrubie s tukovým filtrom + mont. materiál (rúry, kolena, skrutky, karabinky, hmoždiny)	469,00 €	1	469,00 €
Chladnička podpultová biela, max. objem 200L, spôsob chladenia: ventilované, teplotný rozsah: 0°C až +8 °C, rozmer min. 600x590x850 mm, 0,15kW/230V	330,00 €	2	660,00 €
Pracovný stôl nerezový s drezom z pravej strany, rozmer drezu: min. 500x500x300 mm, nohy výškovo nastaviteľné, rozmer min.1600x700x850 mm	395,00 €	1	395,00 €
Pracovný stôl nerezový s drezom z ľavej strany a policou, rozmer drezu: min. 500x500x300 mm, nohy výškovo nastaviteľné, rozmer min. 1400x700x850 mm	430,00 €	1	430,00 €
Pracovný stôl nerezový s dvomi zásuvkami a policou, nohy výškovo nastaviteľné, rozmer min. 1400x700x850 mm	470,00 €	1	470,00 €
Polica nerezová 1-podlažná, rozmer min. 1000x300 mm	64,00 €	1	64,00 €
Pracovný stôl nerezový s dvomi policami, nohy výškovo nastaviteľné, rozmer min. 1400x700x850 mm	311,00 €	1	311,00 €
Polica nerezová 1-podlažná, rozmer min. 1200x300 mm	136,00 €	1	136,00 €
Regál nerezový 4-policový (police mriežkové), rozmer min.1070x460x1600 mm	269,00 €	1	269,00 €
Konvektomat elektrický, konštrukcia z nerezovej ocele, kapacita:10xGN 1/1, Vývin pary injekčný, horúci vzduch 30 - 300 ° C, kombinovaný režim 30 - 300 ° C, varenie v pare 30 - 130 ° C, Bio varenie 30 - 98 ° C, Pokročilý systém vývinu pary, zásuvmi naprieč, nízkoteplotné varenie, automatický predohrev, dotykový panel, automatické umývacie programy, nekonečný čas varenia, automatický štart, rozmer min. 933x1046x821 mm, 18,6 kW/ 400V	8 620,50 €	1	8 620,50 €
Podstavec pod konvektomat nerezový s jednou policou, nohy výškovo nastaviteľné, rozmer min. 850x610x600mm	273,00 €	1	273,00 €
Zmäkčovač vody manuálny dvojkohútový, rozmer: 190x515mm (priem x v) , objem: 12 l vstupná teplota vody 8 - 25°C max. odporúčaný prietok: 500 l/h	63,00 €	1	63,00 €
Príslušenstvo konvektomatu GN nádoby a plechy	898,00 €	SET	898,00 €
Pracovný stôl nerezový s drezom z ľavej strany a policou, rozmer drezu: min. 500x500x300 mm, nohy výškovo nastaviteľné, rozmer min. 1600x700x850 mm	478,00 €	1	478,00 €








Cena celkom bez DPH v EUR	40 685,00 €
DPH 20% *	8 137,00 €
Cena celkom s DPH v EUR	48 822,00 €









Položka/technický popis	Rozmer	Počet jednotiek	
Učebňa č.1			
Sporák plynový 6-horákový s plynovou rúrou GN 2/1, konštrukcia z nerezovej ocele, regulácia teploty rúry: 100-300°C, zapalovanie pilotným plameňom, liatinové rošty horákov, rozmer min.1200x700x850 mm, plynový výkon: 35 kW	1200x700x850	1	
Fritéza elektrická max. 2x3 lit., konštrukcia z nerezovej ocele, plynulá regulácia teploty 30-200 °C, bezpečnostný termostat, vyberateľné telesá vo vani, vyberateľná vaňa, možnosť umiestnenia na podstavec, rozmer max. 350x630x300 mm, 6 kW/ 230V	2x3 lit 350x630x300	1	
Pracovný stôl nerezový montovateľný do bloku, nohy výškovo nastaviteľné, možnosť umiestnenia na podstavec, rozmer max. 400x630x300 mm	400x630x300	1	
Podstavec nerezový pod pracovný stôl s dvierkami, montovateľný do bloku, nohy výškovo nastaviteľné, rozmer max. 800x630x550 mm	800x630x550	1	








<p>Plynová grilovacia doska, konštrukcia z nerezovej ocele, plynulá regulácia teploty, piezo zapalovanie, zásuvka na odkvapkávajúci tuk, prevedenie dosky ½ hladká ½ ryhovaná, hrúbka dosky min.10mm, možnosť umiestnenia na podstavec, rozmer max. 400x630x300 mm, plynový výkon: 5 kW</p>	400x630x300	1	
<p>Podstavec nerezový pod grilovaciu dosku s dvierkami, montovateľné do bloku, nohy výškovo nastaviteľné, rozmer max. 400x630x550 mm</p>	400x630x850	1	
<p>Odsávač pár závesný nerezový s osvetlením, tvar obdĺžnik, rozmer min. 3400x1000x450 mm</p>	3400x1000x450	1	
<p>Motor pre odsávač pár</p>	Áno	2	
<p>Regulátor, riadiaca jednotka</p>	Áno	1	
<p>Potrubie s tukovým filtrom + mont. materiál (rúry, kolena, skrutky, karabinky, hmoždiny)</p>	Áno	1	
<p>Chladnička podpultová biela, max. objem 200L, spôsob chladenia: ventilované, teplotný rozsah: 0°C až +8 °C, rozmer min. 600x590x850 mm, 0,15kW/230V</p>	600x590x850	2	
<p>Pracovný stôl nerezový s drezom z pravej strany, rozmer drezu: min. 500x500x300 mm, nohy výškovo nastaviteľné, rozmer min.1600x700x850 mm</p>	1600x700x850	1	

			
Pracovný stôl nerezový s drezom z ľavej strany a policou, rozmer drezu: min. 500x500x300 mm, nohy výškovo nastaviteľné, rozmer min. 1400x700x850 mm	1400x700x850	1	
Pracovný stôl nerezový s dvomi zásuvkami a policou, nohy výškovo nastaviteľné, rozmer min. 1400x700x850 mm	1400x700x850	1	
Polica nerezová 1-podlažná, rozmer min. 1000x300 mm	1000x300	1	
Pracovný stôl nerezový s dvomi policami, nohy výškovo nastaviteľné, rozmer min. 1400x700x850 mm	1400x700x850	1	
Polica nerezová 1-podlažná, rozmer min. 1200x300 mm	1200x300	1	
Regál nerezový 4-policový (police mriežkové), rozmer min. 1070x460x1600 mm	1070x460x1600	1	
Konvektomat elektrický, konštrukcia z nerezovej ocele, kapacita: 10xGN 2/1, celonerezové prevedenie, Mechanické ovládanie doby pečenia, mechanické ovládanie teploty priestoru, suchý režim pečenia, kombinovaný režim pečenia a dusenia, informácie	Áno	1	

teplôt a prevádzky digitálne, samostatné ovládanie osvetlenia priestoru, taktovanie ventilátora, dvojité poistenie otvárania dverí, rozmer max. 1100x930x1057 mm, 21 kW/ 400V			
Podstavec pod konvektomat nerezový s jednou policou, nohy výškovo nastaviteľné, rozmer max. 1050x720x600 mm,	1050x720x600	1	
Zmäkčovač vody manuálny dvojkohútový, rozmer: 190x515mm (priem x v) , objem: 12 l vstupná teplota vody 8 - 25°C max. odporúčaný prietok: 500 l/h	Áno	1	
Príslušenstvo konvektomatu GN nádoby a plechy	Áno	SET	
Krájač zeleniny s diskami a s podstavcom, konštrukcia z nerezovej ocele , automatické štart-stop, otvor pre dlhú zeleninu s tlačným kolíkom základné príslušenstvo: 3 mm -7 mm strúhacie , 4 mm-10 mm plátkovacie , 4 x 5 slížkovacie prevedenie s podstavcom	Áno	1	
Pracovný stôl nerezový s drezom z ľavej strany a policou, rozmer drezu: min. 500x500x300 mm, nohy výškovo nastaviteľné, rozmer min. 1600x700x850 mm	1600x700x850	1	
Učebňa č.2			
Sporák kombinovaný 6-horákový s elektrickou rúrou GN 2/1, konštrukcia z nerezovej ocele, regulácia teploty rúry: 50-300°C, zapalovanie pilotným plameňom, liatinové rošty horákov, rozmer min.1200x700x850 mm, plynový výkon: 30 kW, elektrický výkon: 5kW/400V	1200x700x850	1	
Fritéza elektrická max. 2x3 lit. , konštrukcia z nerezovej ocele , plynulá regulácia teploty 30-200	2x3 lit	1	

°C, bezpečnostný termostát, vyberateľné telesá vo vani, vyberateľná vaňa, možnosť umiestnenia na podstavec, rozmer max. 350x630x300 mm, 6 kW / 230V	350x630x300		
Pracovný stôl nerezový montovateľný do bloku, nohy výškovo nastaviteľné, možnosť umiestnenia na podstavec, rozmer max. 400x630x300 mm	400x630x300	1	
Podstavec pod pracovný stôl nerezový s dvierkami, montovateľný do bloku, nohy výškovo nastaviteľné, rozmer max. 800x630x550 mm	800x630x550	1	
Plynová grilovacia doska, konštrukcia z nerezovej ocele, plynulá regulácia teploty, piezo zapáľovanie, zásuvka na odkvapkávajúci tuk, prevedenie dosky 1/2 hladká 1/2 ryhovaná, hrúbka dosky min. 10mm, možnosť umiestnenia na podstavec, rozmer max. 400x630x300 mm, plynový výkon: 5 kW	400x630x300	1	
Podstavec pod grilovaciu dosku nerezový s dvierkami, montovateľný do bloku, nohy výškovo nastaviteľné, rozmer max. 400x630x850 mm	400x630x850	1	
Odsávač pár závesný nerezový s osvetlením, tvar obdĺžnik, rozmer min. 3400x1000x450 mm	3400x1000x450	1	
Motor pre odsávač pár	Áno	2	

Regulátor, riadiaca jednotka	Áno	1	
Potrúbie s tukovým filtrom + mont. materiál (rúry, kolena, skrutky, karabinky, hmoždiny)	Áno	1	
Chladnička podpultová biela, max. objem 200L, spôsob chladenia: ventilované, teplotný rozsah: 0°C až +8 °C, rozmer min. 600x590x850 mm, 0,15kW/230V	600x590x850	2	
Pracovný stôl nerezový s drezom z pravej strany, rozmer drezu: min. 500x500x300 mm, nohy výškovo nastaviteľné, rozmer min.1600x700x850 mm	1600x700x850	1	
Pracovný stôl nerezový s drezom z ľavej strany a policou, rozmer drezu: min. 500x500x300 mm, nohy výškovo nastaviteľné, rozmer min. 1400x700x850 mm	1400x700x850	1	
Pracovný stôl nerezový s dvomi zásuvkami a policou, nohy výškovo nastaviteľné, rozmer min. 1400x700x850 mm	1400x700x850	1	
Polica nerezová 1-podlažná, rozmer min. 1000x300 mm	1200x300	1	
Pracovný stôl nerezový s dvomi policami, nohy výškovo nastaviteľné, rozmer min. 1400x700x850 mm	1400x700x850	1	
Polica nerezová 1-podlažná,		1	

rozmer min. 1200x300 mm	1200x300		
Regál nerezový 4-policový (police mriežkové), rozmer min.1070x460x1600 mm	1070x460x1600	1	
Konvektomat elektrický, konštrukcia z nerezovej ocele, kapacita:10xGN 1/1, Vývin pary injekční, horúci vzduch 30 - 300 ° C, kombinovaný režim 30 - 300 ° C, varenie v pare 30 - 130 ° C, Bio varenie 30 - 98 ° C, Pokročilý systém vývinu pary, zásuvní naprieč, nízkoteplotné varenie, automatický predohrev, dotykový panel, automatické umývacie programy, nekonečný čas varenia, automatický štart, rozmer min. 933x1046x821 mm, 18,6 kW/ 400V	Áno	1	
Podstavec pod konvektomat nerezový s jednou policou, nohy výškovo nastaviteľné, rozmer min. 850x610x600mm	Áno	1	
Zmäkčovač vody manuálny dvojkohútový, rozmer: 190x515mm (priem x v) , objem: 12 l vstupná teplota vody 8 - 25°C max. odporúčaný prietok: 500 l/h	Áno	1	
Príslušenstvo konvektomatu GN nádoby a plechy	Áno	SET	
Pracovný stôl nerezový s drezom z ľavej strany a policou, rozmer drezu: min. 500x500x300 mm, nohy výškovo nastaviteľné, rozmer min. 1600x700x850 mm	1600x700x850	1	

Dodatok č. 1
ku kúpnej zmluve

Uzavretá podľa § 409 a príslušných ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/1991
Zb. v znení neskorších predpisov

I.
Zmluvné strany

1.1. Kupujúci:	Súkromná stredná odborná škola - Magán Szakközépiskola
Sídlo:	L. Novomeského 2070, 979 01 Rimavská Sobota
Zastúpený:	Mgr. Gizela Kubačková, riaditeľka
Mobil:	+421 907 440 749
E-mail:	rsobota@ssosrs.eu
IČO:	42 395 968
DIČ:	2120117296
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu vo formáte IBAN:	SK66 0900 000000 5076952625
1.2 Predávajúci:	ROAX s.r.o.
Sídlo:	Roľnícka 501, 941 23 Andovce
Zastúpený:	Mgr. Balázs Alaksza, konateľ
Telefón:	+421 915 777 742
E-mail:	info@roax.sk
IČO:	44 526 075
DIČ:	2022738850
IČ DPH:	SK2022738850
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu vo formáte IBAN:	SK91 0900 0000 0051 2494 4962

II.
Preambula

2.1. Na základe výsledku verejného obstarávania bola uzatvorená kúpna zmluva s predmetom zmluvy „Nákup vybavenia dielni pre odborný výcvik“ zo dňa 01.02.2021

2.2. Tento dodatok sa uzatvára v súlade s čl. VI. bod 6.2 Zmluvy a zmluvné strany sa dohodli na zmenách uvedených v čl. 3 tohto Dodatku.

Článok III.
Predmet dodatku

3.1. Predmetom tohto Dodatku č.1 je zmena Kúpnej zmluvy uzavretej podľa § 409 a príslušných ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov nasledovne:

pôvodne v zmluve:

Článok VI.

Záverečné ustanovenia

6.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni obdržania kladného stanoviska ku kontrole verejného obstarávania poskytovateľom finančných prostriedkov.

sa mení na nasledovné:

Článok VI.

Záverečné ustanovenia

6.1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

Článok IV.

Záverečné ustanovenia

4.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy vrátane jej príloh, ktoré nie sú upravené Dodatkom č. 1, zostávajú v platnom pôvodnom znení.

4.3. Dodatok je možné meniť a dopĺňať len na základe vzájomnej písomnej dohody zmluvných strán.

4.4. Dodatok je vyhotovený a podpísaný v dvoch rovnopisoch, z toho jeden obdrží Kupujúci a jeden Predávajúci.

4.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že súhlasia s obsahom tohto dodatku, že bol spisovaný na základe pravdivých údajov, ich slobodnej a vážnej vôle, nebol dojednaný v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, a že im nie sú v dobe podpisu tohto dodatku známe okolnosti, ktoré by mohli obmedziť jeho obsah a účinnosť. Na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Rimavskej Sobote, dňa 10.02.2021

Kupujúci

Súkromná stredná odborná škola
zépiskola
kého 2070
ská Sobota

Mgr. Gizela Kubačková

Riaditeľka

Predávajúci



ROAX s.r.o.

ovce
75
022738850

Mgr. Balázs Alaksza

Konateľ

Príloha:

OBJEDNÁVKA č. 6

Dátum vystavenia: 15.3.2021
Dátum dodania:
Vybavuje: Mgr. Kubačková
Telefón: 911 524 545
Fax:
E-mail: rsobota@ssosrs.eu
Číslo zmluvy:
Platba: prev.príkaz

Objednávateľ: Súkromná stredná odborná škola
Magán Szakközépiskola
Adresa/Sídlo: L. Novomeského 2070
Rimavská Sobota, 97901
IČO: 42395968
DIČ: 2120117296

Dodávateľ: ROAX s.r.o.
Adresa/ Sídlo: Roľnícka 501
941 23 Andovce

IČO: 44526075
DIČ: 2022738850
IČ DPH: SK2022738850

Obj.číslo	Názov tovaru/služby	Počet	Cena EUR		
			Dohodnutá cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH
1	Objednávame vybavenie dielni na odborný				
	výcvik (Kuchynské ostrovy) učebňa č.1,2	2	40 685,00 €	8 137,00 €	48 822,- €
	Spoľu:		40 685,00 €	8 137,00 €	48 822,- €

Objednávateľ: Súkromná stredná odborná škola
Magán Szakközépiskola
L. Novomeského 2070
979 01 Rimavská Sobota

Pečiatka a podpis objednávateľa



ROAX s.r.o.
Roľnícka 501
941 23 Andovce
IČO: 44 526 075
IČ DPH: SK 2022738850

Prevzal: